

Enduro Shield

Chroni powierzchnię



PRODUKT
HYDROFOBOWY




GWARANCJA

Łatwa w czyszczeniu powłoka ochronna
na powierzchnie szklane, płytki, fugi,
stal nierdzewną i chromowaną



www.enduroshield.com

Opcje produktu



Opcja 1:

EnduroShield® – profesjonalna aplikacja

Profesjonalnie naniesiona powłoka trwale* łączy się z powierzchnią nowego szkła i jest objęta 10-letnią gwarancją działania.



Najwięksi na świecie producenci i przetwórcy szkła polegają na powłoce EnduroShield jako rozwiązaniu wiodącym w branży. Zapytaj sprzedawcę, a powłoka EnduroShield zostanie naniesiona na Twoje nowe szkło na etapie produkcji w fabryce.

Napylenie powłoki EnduroShield jest również możliwe na nowych płytkach, powierzchniach szklanych i ze stali nierdzewnej, tuż przed ich instalacją.

Opcja 2: EnduroShield® Home- zestaw do samodzielnego naniesienia powłoki

Linia produktów do samodzielnego naniesienia powłoki składa się ze środka myjącego oraz powłoki ochronnej. Powłokę EnduroShield nanosi się w prosty sposób za pomocą spryskiwacza i następnie wciera w uprzednio umytą powierzchnię.



ŁATWOŚĆ
APLIKACJI



TRWAŁOŚĆ

EnduroShield Home do samodzielnego naniesienia

Ułatwia czyszczenie



EnduroShield® to rewolucyjna, niewidoczna powłoka ochronna, która powoduje, że woda, osady z mydła oraz inne zabrudzenia nie przywierają do powierzchni i dają się z niej łatwo usunąć. Woda spływa po powłoce w formie charakterystycznych kropeł, ukazując jej właściwości hydrofobowe. Powłoka EnduroShield zdecydowanie ułatwia i skraca czas czyszczenia wielu powierzchni i może być stosowana zarówno na powierzchniach nowych, jak i już użytkowanych.

Szybkie i łatwe czyszczenie

- Wystarczy regularne przetarcie powierzchni ściereczką z mikrofibry, bez potrzeby szorowania.

Doskonała ochrona

- Chroni powierzchnię przed korozją spowodowaną brudem, osadami z mydła, kamieniem i twardą wodą.

Oszczędność czasu

- Czas mycia powierzchni z powłoką jest krótszy o 90%.

Powierzchnie z powłoką EnduroShield pozostają czyste przez dłuższy czas.


Opcje produktu

- Aplikacja w fabryce lub przez profesjonalny serwis na nowe szkło: 10 lat gwarancji działania.
- Profesjonalna aplikacja na nowe lub użytkowane płytki oraz powierzchnie ze stali: do 5 lat gwarancji działania.
- Zestaw do samodzielnej aplikacji na powierzchnie szklane i ze stali nierdzewnej oraz płytki i fugi: 3 lata gwarancji działania.

Magazyn *Popular Mechanics* umieścił powłokę EnduroShield na liście 48 wyjątkowych rozwiązań ułatwiających codzienne życie.

Wydanie z Października 2014.

Powierzchnie szklane



Kabiny prysznicowe
Barierki i balustrady
Szklane panele ściennie
Okna i drzwi
oraz wiele innych



Płytki i fugi



Powierzchnie ceramiczne,
porcelanowe, szklwione
w łazience i kuchni



Powierzchnie ze stali nierdzewnej



“Przetestowaliśmy wiele powłok
ochronnych i naszym zdaniem
najlepiej sprawdza się
EnduroShield...”

Magazyn *HGTV* Wydanie Lipiec/Sierpień 2014



ŁATWE USUWANIE
ODCISKÓW PALCÓW

Testy i certyfikaty



*Powłoka EnduroShield została
zastosowana na szczycie
najwyższego budynku na
zachodniej półkuli – One World
Trade Center w Nowym Jorku.*

Powłoka EnduroShield® posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV Rheinland, potwierdzający jej trwałość oraz łatwość czyszczenia. W trakcie procesu certyfikacji zasymulowano warunki odpowiadające 10-letniemu użytkowaniu produktu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt ten przeszedł obszerne testy uwzględniające kwestie bezpieczeństwa i jakości.

Certyfikat jednego z najbardziej prestiżowych instytutów badawczych jest wymiernym potwierdzeniem wysokiej jakości powłoki EnduroShield.



- Łatwość czyszczenia
- Przebadana trwałość

*Potwierdzone niezależnymi badaniami i certyfikatem instytutu TÜV Rheinland - symulacja warunków użytkowania produktu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przez okres 10 lat.

opisany w

home
beautiful

Better
Homes
and Gardens

AUSTRALIAN
HOUSE
& GARDEN

AUSTRALIA'S
BEST
HOUSES

O
THE OPRAH
MAGAZINE

Dlaczego EnduroShield?



TIME

*Magazyn TIME wskazał
powłokę EnduroShield
wśród 10 produktów
najbardziej
przyczyniających się
do ochrony środowiska
naturalnego.
Numer z 7 Lipca 2014*

EnduroShield® jest liderem branży w zakresie powłok odpornych na wodę i substancje oleiste oraz zapewnia maksymalną ochronę przed trwałymi zabrudzeniami. W przypadku profesjonalnie naniesionej powłoki producent gwarantuje, że pokryta nią powierzchnia pozostanie hydrofobowa, a kąt jej zwilżania będzie większy niż 70 stopni. Wartość ta kwalifikuje powierzchnię jako łatwą do czyszczenia.

Inni producenci powłok podają bardzo ogólne informacje. Zapewniają oni jedynie funkcjonalność lepszą od powierzchni bez powłoki. Nie deklarują oni żadnej minimalnej wartości kąta zwilżania powierzchni, podczas gdy dla niepowleczonego szkła wynosi on w przybliżeniu tylko 15 stopni.

Powłoki te dla zachowania swoich właściwości i gwarancji często wymagają codziennego czyszczenia oraz stosowania dodatkowo zakupionych specjalnych środków rewitalizujących. Dlatego też nie wszystkie powłoki i gwarancje są takie same. EnduroShield nie prowadzi sprzedaży środków rewitalizujących do swoich powłok, ponieważ nie są one potrzebne. To tylko jeden z wielu powodów, dla których najwięksi przetwórcy i dostawcy szkła stosują powłoki EnduroShield.

Więcej informacji na www.enduroshield.com

BR04PPOL001



EnduroShield Europe B.V
Slimdijk 4
1631 DB Oudendijk
Netherlands
Tel: +48 513 185 086
poland@enduroshield.com



Łatwo być EKO
z EnduroShield